

BIJLAGE HOOFDSTUK 2 TOOLKITS

2.1 Tabel toolkits

2.2 Toolkits

2.1 Tabel toolkits

2.2 Toolkits

Inleiding

In deze bijlage zijn per toolkit de objecten beschreven. De beschrijving is te gebruiken als een toelichting op de tabel van bijlage 2.1. Voor iedere toolkit zijn de objecten onderverdeeld naar 'ambitie' en 'optioneel'. Waar dit van toepassing is, zijn de keuzemogelijkheden uit een materiaal- en/of kleurgamma benoemd. Ook de extra mogelijkheden voor Kathedralen, monumentale stations en stations van De Collectie zijn beschreven.

2.2.1 Toolkit Halte

2.2.2 Toolkit Basis

2.2.3 Toolkit Plus

2.2.4 Toolkit Mega

2.2.5 Toolkit Kathedraal

2.2.1 Toolkit Halte

Ambitie	
reisinformatiepaneel servicepaneel kaartverkooppaneel	De panelen worden opgenomen in het beschuttingssysteem. Als een stationsgebouw aanwezig is en als zodanig in gebruik is, worden de panelen in of op de wand van de hal geplaatst of geclusterd in een vrijstaande unit. Op deze panelen is profilering binnen randvoorwaarden mogelijk. Indien de concessieverlener en/of vervoerder dit wenst, is een servicepaneel aanwezig.
comfortabel zitobject	Het comfortabel zitobject is variabel, alle vormvarianten zijn toe te passen. Er is een beperkt kleurgamma beschikbaar. Keuzes voor configuratie en kleur zijn afgestemd op het stationskarakter.
leunobject	Het leunobject kan worden gecombineerd met een hekwerk of balustrade of met het beschuttingssysteem.
reclamedrager	Reclamedragers zijn aanwezig als eigenaar station ¹ en stakeholders dit wensen.
afvalbak	Er zijn afvalbakken beschikbaar.
beschuttingssysteem	Op stations met twee perrons wordt het beschuttingssysteem minimaal op één perron toegepast.
groenzone	Waar mogelijk wordt langs een zijperron een groenzone gerealiseerd. Een zitrand verhoogt de verblijfskwaliteit. De zitrand is optioneel. De kleurstelling van de beplanting is afgestemd op het stationskarakter.

Monumentale stations en stations van De Collectie

Authentieke outillage en armaturen die bij het station horen, waar mogelijk behouden en aanpassen aan huidige eisen.
Beschikbaarheid van maximale materiaal- en kleurgamma van de objecten die variabel zijn.

¹ Met eigenaar station wordt bedoeld ProRail en NS Poort.

Optioneel	
nieuwsmeubel	Nieuwsmeubels zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Ze worden bij voorkeur geplaatst tegen de wand van het beschuttingssysteem of in het stationsgebouw.
windscherm	Windschermen zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Ze zijn geschikt voor stations waar een stationsgebouw en/of overkapping aanwezig is en geen beschuttingssysteem wordt toegepast.
verblijfspaviljoen	Het verblijfspaviljoen is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Reizigersaantallen en/of gewenst comfort zijn doorslaggevend. Het verblijfspaviljoen kan worden toegepast naast toepassing van het beschuttingssysteem, commercieel paviljoen en windscherm.
commercieel paviljoen	Het commercieel paviljoen is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Reizigersaantallen en/of gewenst comfort zijn doorslaggevend. Het commercieel paviljoen kan worden toegepast naast toepassing van het beschuttingssysteem, verblijfspaviljoen en windscherm.
commerciële automaat	Commerciële automaten zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Ze worden bij voorkeur geplaatst tegen de wand van het beschuttingssysteem of in het stationsgebouw.
groen eiland	Waar mogelijk wordt op een eilandperron een groen eiland gerealiseerd. Een zitrand verhoogt de verblijfskwaliteit. De zitrand is optioneel. De kleurstelling van de beplanting is afgestemd op het stationskarakter.
informeel zitobject	Het informele zitobject is variabel, alle vormvarianten zijn toe te passen. Er is een beperkt kleurgamma beschikbaar. Keuzes voor configuratie en kleur zijn afgestemd op het stationskarakter.
perronvloer	Op stations met elementbestrating wordt waar mogelijk de standaard perronbestrating toegepast.
rookzuil	Een rookzuil wordt alleen toegepast op stations waar een overkapping aanwezig is.

2.2.2 Toolkit Basis

Ambitie	
reisinformatiepaneel servicepaneel kaartverkooppaneel	De panelen worden opgenomen in het beschuttingssysteem. Als een stationsgebouw aanwezig is en als zodanig in gebruik is, worden de panelen in of op de wand van de hal geplaatst of geclusterd in een vrijstaande unit. Op deze panelen is profilering binnen randvoorwaarden mogelijk. Indien de concessieverlener en/of vervoerder dit wenst, is een servicepaneel aanwezig.
comfortabel zitobject	Het comfortabel zitobject is variabel, alle vormvarianten zijn toe te passen. Een beperkt kleurgamma is beschikbaar. Keuzes voor configuratie en kleur zijn afgestemd op het stationskarakter.
leunobject	Het leunobject kan worden gecombineerd met een hekwerk of balustrade of met het beschuttingssysteem.
reclamedrager	Reclamedragers zijn aanwezig als eigenaar station ² en stakeholders dit wensen.
afvalbak	Er zijn afvalbakken beschikbaar.
nieuwsmeubel	Nieuwsmeubels zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Ze worden bij voorkeur geplaatst tegen de wand van het beschuttingssysteem of in het stationsgebouw.
beschuttingssysteem	Op stations met twee perrons wordt het beschuttingssysteem bij voorkeur op beide perrons toegepast.
groenzone	Waar mogelijk wordt langs een zijperron een groenzone gerealiseerd. Een zitrand verhoogt de verblijfskwaliteit. Deze zitrand is optioneel. De kleurstelling van de beplanting is afgestemd op het stationskarakter.

Monumentale stations en stations van De Collectie

Authentieke outillage en armaturen die bij het station horen, waar mogelijk behouden en aanpassen aan huidige eisen.
Beschikbaarheid van maximale materiaal- en kleurgamma van de objecten die variabel zijn.

² Met eigenaar station wordt bedoeld ProRail en NS Poort.

Optioneel	
windscherm	Windschermen zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Ze zijn geschikt voor stations waar een stationsgebouw en/of overkapping aanwezig is en geen beschuttingssysteem wordt toegepast.
verblijfspaviljoen	Het verblijfspaviljoen is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Reizigersaantallen en/of gewenst comfort zijn doorslaggevend. Het verblijfspaviljoen kan worden toegepast naast toepassing van het beschuttingssysteem, commercieel paviljoen en windscherm.
commercieel paviljoen	Het commercieel paviljoen is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Reizigersaantallen en/of gewenst comfort zijn doorslaggevend. Het commercieel paviljoen kan worden toegepast naast toepassing van het beschuttingssysteem, verblijfspaviljoen en windscherm.
commerciële automaat	Commerciële automaten zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Ze worden bij voorkeur geplaatst tegen de wand van het beschuttingssysteem of in het stationsgebouw.
groen eiland	Waar mogelijk wordt op een eilandperron een groen eiland gerealiseerd. Een zitrand verhoogt de verblijfskwaliteit. De zitrand is optioneel. De kleurstelling van de beplanting is afgestemd op het stationskarakter.
informeel zitobject	Het informele zitobject is variabel, alle vormvarianten zijn toe te passen. Er is een beperkt kleurgamma beschikbaar. Keuzes voor configuratie en kleur zijn afgestemd op het stationskarakter.
perronvloer	Op stations met elementbestrating wordt waar mogelijk de standaard perronbestrating toegepast.
rookzuil	Een rookzuil wordt alleen toegepast op stations waar een overkapping aanwezig is.

2.2.3 Toolkit Plus

Ambitie	
reisinformatiepaneel servicepaneel kaartverkooppaneel	De panelen worden in of op de wand van het stationsgebouw geplaatst of geclusterd in een vrijstaande unit. Op deze panelen is profilering binnen randvoorwaarden mogelijk. Indien de concessieverlener en/of vervoerder dit wenst, is een servicepaneel aanwezig.
comfortabel zitobject	Het comfortabel zitobject is variabel, alle vormvarianten zijn toe te passen. Een materiaal- en kleurgamma is beschikbaar. Keuzes voor configuratie, materiaal en kleur zijn afgestemd op het stationskarakter.
leunobject	Het leunobject is toegepast op een windscherm, hekwerk of balustrade of tegen een transparante wand.
reclamedrager	Reclamedragers zijn aanwezig als eigenaar station ³ en stakeholders dit wensen.
afvalbak	Er zijn afvalbakken beschikbaar.
nieuwsmeubel	Nieuwsmeubels zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. In het stationsgebouw worden ze geplaatst in of tegen een wand of geclusterd in een vrijstaande unit.
windscherm	Windschermen kunnen worden toegepast naast toepassing van het verblijfspaviljoen commercieel paviljoen.
verblijfspaviljoen	Het verblijfspaviljoen is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Reizigersaantallen en/of gewenst comfort zijn doorslaggevend. Het verblijfspaviljoen kan worden toegepast naast toepassing van het commercieel paviljoen en windscherm.
commercieel paviljoen	Het commercieel paviljoen is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Reizigersaantallen en/of gewenst comfort zijn doorslaggevend. Het commercieel paviljoen kan worden toegepast naast toepassing van het verblijfspaviljoen en windscherm.
commerciële automaat	Commerciële automaten zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. In het stationsgebouw worden ze geplaatst in of tegen een wand of geclusterd in een vrijstaande unit.
groen eiland	Waar mogelijk worden op een eilandperron één of meerdere groene eilanden gerealiseerd. Een zitrand verhoogt de verblijfskwaliteit. Deze zitrand is optioneel. De kleurstelling van de beplanting is afgestemd op het stationskarakter.

Monumentale stations en stations van De Collectie

Authentieke outillage en armaturen die bij het station horen, waar mogelijk behouden en aanpassen aan huidige eisen.
Beschikbaarheid van maximale materiaal- en kleurgamma van de objecten die variabel zijn.

³ Met eigenaar station wordt bedoeld ProRail en NS Poort.

Optioneel	
informeel zitobject	<p>Het informele zitobject is variabel, alle vormvarianten zijn toe te passen.</p> <p>Er is keuze uit materialen en een breed kleurgamma beschikbaar.</p> <p>Keuzes voor configuratie en kleur zijn afgestemd op de sfeertypering van het station.</p>
perronvloer	<p>Op stations met elementbestrating wordt waar mogelijk de standaard perronbestrating toegepast.</p>
rookzuil	<p>Een rookzuil wordt toegepast onder een overkapping.</p>
groenobject	<p>Hoge en lage groenobjecten zijn beschikbaar voor stationshallen en eilandperrons waar beplanting in de volle grond niet mogelijk is. Waar mogelijk worden dan één of meerdere velden met groenobjecten gerealiseerd.</p> <p>Er is een materiaalgamma beschikbaar.</p> <p>Materiaal van het groenobject en kleurstelling van de beplanting zijn afgestemd op het stationskarakter.</p>
beschuttingssysteem	<p>Het beschuttingssysteem is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen vanwege noodzakelijke beschutting in een specifiek situatie.</p> <p>Het beschuttingssysteem kan worden toegepast naast toepassing van het verblijfspaviljoen, commercieel paviljoen en windscherm.</p>
groenzone	<p>Waar mogelijk wordt langs een zijperron een groenzone gerealiseerd.</p> <p>Een zitrand verhoogt de verblijfskwaliteit. Deze zitrand is optioneel.</p> <p>De kleurstelling van de beplanting is afgestemd op het stationskarakter.</p>

2.2.4 Toolkit Mega

Ambitie	
reisinformatiepaneel servicepaneel kaartverkooppaneel	De panelen worden in of op de wand van het stationsgebouw geplaatst of geclusterd in een vrijstaande unit. Op deze panelen is profilering binnen randvoorwaarden mogelijk. Indien de concessieverlener en/of vervoerder dit wenst, is een servicepaneel aanwezig.
comfortabel zitobject	Het comfortabel zitobject is variabel, alle vormvarianten zijn toe te passen. Een breed materiaal- en kleurgamma is beschikbaar. Keuzes voor configuratie, materiaal, en kleur zijn afgestemd op het stationskarakter.
leunobject	Het leunobject is toegepast op een windscherm, hekwerk of balustrade of een transparante wand.
reclamedrager	Reclamedragers zijn aanwezig als eigenaar station ⁴ en stakeholders dit wensen.
afvalbak	Er zijn afvalbakken beschikbaar.
nieuwsmeubel	Nieuwsmeubels zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. In het stationsgebouw worden ze geplaatst in of tegen een wand of geclusterd in een vrijstaande unit.
windscherm	Windschermen kunnen worden toegepast naast toepassing van het verblijfspaviljoen commercieel paviljoen.
verblijfspaviljoen	Het verblijfspaviljoen is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Reizigersaantallen en/of gewenst comfort zijn doorslaggevend. Het verblijfspaviljoen kan worden toegepast naast toepassing van het commercieel paviljoen en windscherm.
commercieel paviljoen	Het commercieel paviljoen is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Reizigersaantallen en/of gewenst comfort zijn doorslaggevend. Het commercieel paviljoen kan worden toegepast naast toepassing van het verblijfspaviljoen en windscherm.
commerciële automaat	Commerciële automaten zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. In het stationsgebouw worden ze geplaatst in of tegen een wand of geclusterd in een vrijstaande unit.
groen eiland	Waar mogelijk worden op een eilandperron één of meerdere groene eilanden gerealiseerd. Een zitrand verhoogt de verblijfskwaliteit. Deze zitrand is optioneel. De kleurstelling van de beplanting is afgestemd op het stationskarakter.
informeel zitobject	Het informele zitobject is variabel, alle vormvarianten zijn toe te passen. Er is keuze uit materialen en een breed kleurgamma beschikbaar. Keuzes voor configuratie, materiaal en kleur zijn afgestemd op het stationskarakter.
perronvloer	Op stations met elementbestrating wordt waar mogelijk de standaard perronbestrating toegepast.
rookzuil	Een rookzuil wordt toegepast onder een overkapping.

⁴ Met eigenaar station wordt bedoeld ProRail en NS Poort.

Monumentale stations en stations van De Collectie

Authentieke outillage en armaturen die bij het station horen, waar mogelijk behouden en aanpassen aan huidige eisen.
Beschikbaarheid van maximale materiaal- en kleurgamma van de objecten die variabel zijn.

Optioneel

groenobject	<p>Hoge en lage groenobjecten zijn beschikbaar voor stationshallen en eilandperrons waar beplanting in de volle grond niet mogelijk is. Waar mogelijk worden dan één of meerdere velden met groenobjecten gerealiseerd.</p> <p>Er is een materiaalgamma beschikbaar.</p> <p>Materiaal van het groenobject en kleurstelling van de beplanting zijn afgestemd op het stationskarakter.</p>
beschuttingssysteem	<p>Het beschuttingssysteem is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen vanwege noodzakelijke beschutting in een specifiek situatie.</p> <p>Het beschuttingssysteem kan worden toegepast naast toepassing van het verblijfspaviljoen, commercieel paviljoen en windscherm.</p>
groenzone	<p>Waar mogelijk wordt langs een zijperron een groenzone gerealiseerd.</p> <p>Een zitrand verhoogt de verblijfskwaliteit. Deze zitrand is optioneel.</p> <p>Kleurstelling van de beplanting is afgestemd op het stationskarakter.</p>

2.2.5 Toolkit Kathedraal

Ambitie	
reisinformatiepaneel servicepaneel kaartverkooppaneel	<p>Panelen worden in of op de wand van het stationsgebouw geplaatst of geclusterd in een vrijstaande unit.</p> <p>Op deze panelen is profilering binnen randvoorwaarden mogelijk.</p> <p>Indien de concessieverlener en/of vervoerder dit wenst, is een servicepaneel aanwezig.</p>
comfortabel zitobject	<p>Het comfortabel zitobject is variabel, alle vormvarianten zijn toe te passen.</p> <p>Er is een breed materiaal- en kleurgamma beschikbaar.</p> <p>Ook is het mogelijk in het ontvangst- en verblijfdomein specials toe te passen.</p> <p>Keuzes voor configuratie, materiaal en kleur zijn afgestemd op het stationskarakter.</p>
leunobject	<p>Het leunobject is toegepast op een windscherm, een hekwerk of balustrade of tegen een transparante wand.</p>
reclamedrager	<p>Reclamedragers zijn aanwezig als eigenaar station⁵ en stakeholders dit wensen.</p>
afvalbak	<p>Er zijn afvalbakken beschikbaar.</p>
nieuwsmeubel	<p>Nieuwsmeubels zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen.</p> <p>In het stationsgebouw worden ze geplaatst in of tegen een wand of geclusterd in een vrijstaande unit.</p>
windscherm	<p>Windschermen kunnen worden toegepast naast toepassing van het verblijfspaviljoen commercieel paviljoen.</p>
verblijfspaviljoen	<p>Het verblijfspaviljoen is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen. Reizigersaantallen en/of gewenst comfort zijn doorslaggevend.</p> <p>Het verblijfspaviljoen kan worden toegepast naast toepassing van het commercieel paviljoen en windscherm.</p>
commercieel paviljoen	<p>Het commercieel paviljoen is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen.</p> <p>Reizigersaantallen en/of gewenst comfort zijn doorslaggevend.</p> <p>Het commercieel paviljoen kan worden toegepast naast toepassing van het verblijfspaviljoen en windscherm.</p>
commerciële automaat	<p>Commerciële automaten zijn aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen.</p> <p>In het stationsgebouw worden ze geplaatst in of tegen een wand of geclusterd in een vrijstaande unit.</p>
groen eiland	<p>Waar mogelijk worden op een eilandperron één of meerdere groene eilanden gerealiseerd. Een zitrand verhoogt de verblijfskwaliteit. Deze zitrand is optioneel.</p> <p>De kleurstelling van de beplanting is afgestemd op het stationskarakter.</p>
informeel zitobject	<p>Het informele zitobject is variabel, alle vormvarianten zijn toe te passen.</p> <p>Er is keuze uit materialen en een breed kleurgamma beschikbaar.</p> <p>Ook is het mogelijk in het ontvangstdomein specials toe te passen.</p> <p>Keuzes voor configuratie, materiaal en kleur zijn afgestemd op de sfeertypering van het station.</p>
perronvloer	<p>Op stations met elementbestrating wordt waar mogelijk de standaard perronbestrating toegepast.</p>
rookzuil	<p>Een rookzuil wordt toegepast onder een overkapping.</p>

⁵ Met eigenaar station wordt bedoeld ProRail en NS Poort.

groenobject	<p>Hoge en lage groenobjecten zijn beschikbaar voor stationshallen en eilandperrons waar beplanting in de volle grond niet mogelijk is. Waar mogelijk worden dan één of meerdere velden met groenobjecten gerealiseerd.</p> <p>Er is een materiaalgamma beschikbaar.</p> <p>Ook is het mogelijk in het ontvangstdomein specials toe te passen.</p> <p>Materiaal van het groenobject en kleurstelling van de beplanting zijn afgestemd op het stationskarakter.</p>
--------------------	--

Monumentale stations en stations van De Collectie

Authentieke outillage en armaturen die bij het station horen, waar mogelijk behouden en aanpassen aan huidige eisen.
Beschikbaarheid van maximale materiaal- en kleurgamma van de objecten die variabel zijn.

Optioneel

beschuttingssysteem	<p>Het beschuttingssysteem is aanwezig als eigenaar station en stakeholders dit wensen vanwege noodzakelijke beschutting in een specifiek situatie.</p> <p>Het beschuttingssysteem kan worden toegepast naast toepassing van het verblijfspaviljoen, commercieel paviljoen en windscherm.</p>
groenzone	<p>Waar mogelijk wordt langs een zijperron een groenzone gerealiseerd.</p> <p>Een zitrand verhoogt de verblijfskwaliteit. Deze zitrand is optioneel.</p> <p>Kleurstelling van de beplanting is afgestemd op het stationskarakter.</p>

de toolkits	Halte	variabelen	Basis	variabelen	Plus	variabelen	Mega	variabelen	Kathedraal	variabelen
reisinformatiepaneel										
servicepaneel										
kaartverkooppaneel										
comfortabel zitobject		materiaal 1 hout kleur/afwerking A B		materiaal 1 hout kleur/afwerking A B		materiaal 1 hout extra optie kort deel 2 r.v.s. kleur/afwerking A B C D E F		materiaal 1 hout extra optie kort deel 2 r.v.s. kleur/afwerking A B C D E F		materiaal 1 hout extra optie kort deel 2 r.v.s. kleur/afwerking A B C D E F
leunobject										
reclamedrager										
afvalbak										
nieuwsmeubel										
windscherm						print/glastint/lichteffect		print/glastint/lichteffect		print/glastint/lichteffect
verblijfspaviljoen										
commercieel paviljoen										
commerciële automaat										
groen eiland										
informeel zitobject		materiaal 1 beton kleur/afwerking A B C D		materiaal 1 beton kleur/afwerking A B C D		materiaal 1 beton kleur/afwerking A B C D		materiaal 1 beton kleur/afwerking A B C D E F		materiaal 1 beton kleur/afwerking A B C D E F
perronvloer										
rookzuil										
groenobject						materiaal 1 beton 2 r.v.s. 3 kunststof		materiaal 1 beton 2 r.v.s. 3 kunststof		materiaal 1 beton 2 r.v.s. 3 kunststof
beschuttingssysteem										
groenzone										

ambitie optioneel profilering